


# 2025

## 三木智能科技-智能锁产品手册

Sunwood Intelligent Technology--Smart Lock Products Catalogue



匠心精工 三木智造

# 核心优势-三木所获荣誉



三木凭借其优秀产品，荣获国家多项荣誉，拥有授权专利147项，其中发明专利26项。未来，我们也将不负众望，不断挑战，勇于创新，秉承三木控股集团的钻研精神，致力于让全球每个家庭都能享用三木制造的优质智能门锁和智能家居、智能安防产品系列。

# 三木优质智能锁

家庭入户门锁 质保6年 买1把顶2把  
产品做得好 服务更周到

立足智能锁自主原创 无钥匙智能锁领航者  
强化智造绝对竞争力 始终以客户满意至上

专注工程项目 公租 公寓 机关 企业 办公 校园 宿舍 酒店  
租赁房高端智慧物联网智能锁  
选用4 G C a t . 1 军工级优质可信计算芯片



# 集团简介

## GROUP PROFILE

公司创建于1990年初，三木控股集团是一家集研发、生产、品牌管理、市场营销于一体的涉密载体销毁设备、智能锁、办公设备、办公用品综合型骨干企业，致力于提供丰富的高品质产品与服务。旗下拥有浙江三木智能科技有限公司、浙江三木智造有限公司、浙江三木信息安全有限公司、浙江三木进出口有限公司、江西三木制造有限公司、上海三木实业有限公司、北京国信密盾科技有限公司等多家全资子公司，是中国保密协会会员单位、中国文教体育用品协会副理事长单位。产品涵盖各类信息存储介质销毁设备、碎纸机、智能锁、印后设备、信号屏蔽设备、保密柜、空气处理设备、点钞机等办公设备。自1990年起家研发生产的削铅笔机、碎纸机，品质至今为行业公认的优秀领导者。

三木秉承“匠心、精工”的品牌核心价值，三十五年来，始终有一批技术精湛的工匠、技师等核心精英人才组成的团队，精工制造出高品质的产品，长期不断增加对产品研发、生产设施、工艺装备的资源投入，打造集创新能力、现代生产技术，面向全渠道消费者的综合型国货品牌集团。

三木控股集团有限公司在林夏森董事长的带领下，几十年如一日，坚持“匠心无尽、精工无止、价值无穷”的企业价值观，发扬“以人为本，以本取信，以信得人”的企业理念，艰苦奋斗，努力拼搏，塑造了具有三木特色的企业文化、公司形象及产品高地，深得广大客户和用户的信赖。三木控股集团真诚地希望与国内外的朋友建立长期友好互惠的合作关系，共创美好未来。



# 三木控股集团浙江智造基地

## 智能锁全产业链专业制造商





# 上海营销研发中心



上海三木实业有限公司成立于2001年，坐落于上海市黄浦区斜土路瑞金南路交叉口，是三木控股集团有限公司全资子公司，是集团公司的产品研发、设计和市场营销中心。2016年建立智能科技事业部，开始进军智能家居行业，拥有一批专业的智能锁研发人员和全球知名的工业设计师Markus担任首席设计师，整个团队成员均是行业内从业多年，具有丰富经验的专家级别工程师，坚持围绕客户需求持续创新，拥有独立软硬件研发能力以及专业的工业设计和结构设计能力，全方位满足客户需求。凭借优秀产品，荣获国家多项荣誉，拥有授权专利147项，其中发明专利26项。



## 首席设计师

Markus是有着25年从业经验的全球知名工业设计师。

现为三木首席设计师，领导三木智能工业视觉设计团队。

曾服务包括德国大众集团，宝马集团，诺基亚，飞利浦等跨国公司。

Markus办公地点位于慕尼黑，是德国的经济工业中心。

曾经获得过数个设计奖项，包括红点最佳设计奖 (reddot best of the best)，IF 设计金奖 (IF gold)。



# 江西制造基地



## 企业介绍

江西三木制造有限公司坐落于江西省永修县永昌大道28号，占地100余亩，建筑面积6万平方米，距省会城市南昌38公里，到南昌机场18公里。三木作为永修县政府重点引进的招商引资企业之一。公司专注于办公用品的研发、生产和销售，是三木控股集团的核心制造基地之一。其主要产品包括削铅笔机、书写工具等，产品远销欧美、日、韩等发达国家。目前，公司拥有10年以上工龄的员工比例达到50%，而工龄在15年以上的员工比例达到三分之一。作为永修地区唯一一家实现本土化管理的企业，拥有深厚的企业文化氛围。



# 北京技术服务中心



## 企业介绍

北京国信密盾科技有限公司，坐落于北京市经济开发区亦庄科创二街10号，是三木控股集团全资子公司，集团为拓展国内市场，入驻北京主要负责三木产品展示、信息传递、技术服务、交流洽谈、生产服务、方便顾客与三木的密切联系！

专注于信息安全全流程守护；公司以“从意识培养到数据归零，全程守护商业机密”为使命，致力于成为行业领导者。坚持以客户为中心，以技术创新为动力，以安全可靠为保障，为客户提供全方位信息安全服务。技术实力，专注商业保密领域，构建人防 + 技防 + 制防三位一体防护体系。

打造涉密载体销毁与安全管控商业化示范基地，围绕商业保密安全培训、保密防护需求、涉密设备销售、涉密设备租赁、上门销毁服务、设备保障维护、现场监督监销管理等，树立行业标杆，引领行业发展！

# 浙江智造基地

## 浙江三木智能科技有限公司

### 顶级设计能力

德国知名红点奖、F奖的德国设计师Markus担任集团设计创意总监,主导产品工业设计。

### 强大研发实力

设立上海研发中心, 60余位行业5-10年以上、经验丰富的技术人才组成的研发团队,拥有授权专利147项, 其中发明专利26项。

### 独创差异产品

倡导真正的无钥匙智能锁, 公租房、廉租房、网约房、流动人口智能管理解决方案专家。

### 匠心制造技艺


三木智能制造基地地处浙江台州,制造产业链配套发达,公司生产基地占地150亩,拥有一流的现代化生产技术和能力,数百种精密设备用于制造,全面自主进行智能锁全线的生产、加工、检测管理:包括模具设计制造、铝压铸、金压铸、注塑、冲压、热处理、抛光、磷化、金属喷漆、塑料喷漆等部门,我们在办公室里就能对接产品所需的有制造环节,完全能保证从原材料加工零部件的质量。在智能锁行业内我们工厂的产业链是最齐全完整且具有各方面的竞争力,三木制造的核心是拥有大批几十年以上的高级技工人才团队。

### 极致品质保障

三木坚守匠心品质35年,特别设有智能产品测试中心,负责产品专业检验检测,实验室具备有40多种专业检测设备,100多种测量工具,能独立完成性能、环境、寿命等近百项检测,严格保障三木全系列产品品质。

### 安心售后服务

三木35年来一直生产终端消费电器产品经历,并且在全国3000+城市有销售服务人员。









## 核心优势-优秀的制造能力

模具——一站式模具设计和制造能力



冲压——先进冲压工艺保证成品质量和高合格率



金属磷化喷漆——全自动金属喷漆流水线



注塑——几十年生产制造经验, 品质优良, 管控有序







压铸——十多台铝压铸、锌合金压铸机




3000平米成品装配——流水线一条龙服务, 保证成品完好装配







## 品质保证-专业的检测实验室



### 智能制造检测中心

特别设立智能制造检测中心，负责产品专业检验检测，检验检测中心具备有40多种专业检测设备，100多种测量工具，能独立完成性能、环境、寿命等近百项检测，严格保障三木全系列产品品质。



## 品质保证-专业认证



三木是中国国内涉密销毁设备、办公设备行业重要骨干企业之一。自公司导入ISO三体系以来，三木所有产品均通过国家以及相关国际组织的品质和技术认证，在安全性、稳定性和环保方面足以与国内外同类优良产品媲美。公司拥有的“三木”品牌商标从1999年起就先后被授予和获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等，并在2009年荣获“高新技术企业”称号。集团在2013年通过“中国环境标志”认证，连续5年通过欧洲唯一认可的BSCI工厂认证。

全自动智能锁



R3

更快 更准 更安全  
More Accurate More Secure

- 荣获“葵花奖”智能锁工业设计奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



掌静脉识别



集成智能猫眼监控



人脸识别



# R3 掌静脉

## 人脸视频监控静音智能锁

• 掌静脉识别  
更快更准更安全  
相较于传统指纹识别，掌静脉识别技术通过读取手掌皮肤浅表层的静脉影像识别开锁，难以复制难以破解，安全无隐患，且无论老人、小孩、指纹浅、手上脏、有水或干燥脱皮都能轻松识别。



掌静脉



人脸识别



远程视频对讲



远程开锁



手机微信管理



雷达轨迹侦测



内置可视大屏



24小时主动监控



全自动锁体



徘徊报警



防撬报警



虚位密码开锁



极夜黑



星空灰

### 主要功能配置和参数

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 解锁方式            | 掌静脉、指纹、密码、门卡、人脸识别、腾讯微信远程开锁、机械钥匙、动态密码 |
| 尺寸/主要材质         | 前面板:426×78×68mm 后面板:426×90×70mm/铝合金  |
| 门锁类型            | 全自动                                  |
| 指纹+密码+人脸数量/密码长度 | 100+100+50/6-12位                     |
| 无线连接            | WIFI                                 |
| 屏幕尺寸/分辨率        | 3.97英寸/480*800分辨率                    |
| 工作电源/应急电源       | DC 7.4V (锂电池)/Type-C 5V              |
| 工作温度            | -20°— 80°                            |
| 适应门类型/适用门厚度     | 木门、防盗门/38~120mm                      |
| 安全功能            | 防小黑盒开启、电子猫眼、反锁功能、虚位密码、多重报警           |

注：规格参数有变更，恕不另行通知

SUNWOOD三木  
三木智能科技事业

全自动智能锁



R5

掌静脉识别 一挥即开  
Palm Recognition Speed Access

- 荣获“葵花奖”智能锁科技创新奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



掌静脉识别



集成智能猫眼监控



人脸识别



# R5 掌静脉 人脸视频监控智能锁

- 掌静脉识别  
更快更准更安全  
相较于传统指纹识别，掌静脉识别技术通过读取手掌皮肤浅表层的静脉影像识别开锁，难以复制难以破解，安全无隐患，且无论老人、小孩、指纹浅、手上脏、有水或干燥脱皮都能轻松识别。



掌静脉



人脸识别



远程视频对讲



远程开锁



手机微信管理



雷达轨迹侦测



内置可视大屏



24小时主动监控



高清170°大广角



徘徊报警



防撬报警



虚位密码开锁



星空灰



琥珀金

## 主要功能配置和参数

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 解锁方式            | 掌静脉、指纹、密码、门卡、人脸识别、腾讯微信远程开锁、机械钥匙、动态密码 |
| 尺寸/主要材质         | 前面板:384×71×52mm 后面板:387×78×29mm/铝合金  |
| 门锁类型            | 全自动                                  |
| 指纹+密码+人脸数量/密码长度 | 100+100+50/6-12位                     |
| 无线连接            | WIFI                                 |
| 屏幕尺寸/分辨率        | 3.97英寸/480*800分辨率                    |
| 工作电源/应急电源       | DC 7.4V (锂电池)/Type-C 5V              |
| 工作温度            | -20°— 80°                            |
| 适应门类型/适用门厚度     | 木门、防盗门/38~120mm                      |
| 安全功能            | 防小黑盒开启、电子猫眼、反锁功能、虚位密码、多重报警           |

注：规格参数有变更，恕不另行通知

SUNWOOD三木  
三木智能科技事业

全自动智能锁



R6

掌静脉识别 一挥即开  
Palm Recognition Speed Access

- 荣获“葵花奖”智能锁科技创新奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



掌静脉识别



集成智能猫眼监控



人脸识别



# R6 掌静脉 人脸视频监控智能锁

## • 掌静脉识别

更快更准更安全

相较于传统指纹识别,掌静脉识别技术通过读取手掌皮肤浅表层的静脉影像识别开锁,难以复制难以破解,安全无隐患,且无论老人、小孩、指纹浅、手上脏、有水或干燥脱皮都能轻松识别。



掌静脉



人脸识别



远程视频对讲



远程开锁



手机微信管理



雷达轨迹侦测



内置可视大屏



24小时主动监控



高清170°大广角



徘徊报警



防撬报警



虚位密码开锁



■ 极夜黑



■ 摩卡棕

## 主要功能配置和参数 可选配人脸 猫眼款

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 解锁方式            | 掌静脉、指纹、密码、门卡、人脸识别、腾讯微信远程开锁、机械钥匙、动态密码 |
| 尺寸/主要材质         | 前面板:384×76×48mm 后面板:387×78×29mm/铝合金  |
| 门锁类型            | 全自动                                  |
| 指纹+密码+人脸数量/密码长度 | 100+100+50/6-12位                     |
| 无线连接            | WIFI                                 |
| 屏幕尺寸/分辨率        | 3.97英寸/480*800分辨率                    |
| 工作电源/应急电源       | DC 7.4V (锂电池)/Type-C 5V              |
| 工作温度            | -20°— 80°                            |
| 适应门类型/适用门厚度     | 木门、防盗门/38~120mm                      |
| 安全功能            | 防小黑盒开启、电子猫眼、反锁功能、虚位密码、多重报警           |

注:规格参数有变更,恕不另行通知

全自动智能锁



R8

掌静脉识别 一挥即开  
Palm Recognition Speed Access

- 荣获“葵花奖”智能锁科技创新奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



3D结构光人脸识别



IPX5级防水



半导体指纹识别



# R8 掌静脉 人脸防水智能锁

- 掌静脉人脸, 便捷秒开
- IPX5级防水 更强的防水 性能无惧风雨
- CNC精雕工艺, 阳极氧化处理
- 大广角识别镜头, 适应多种身高
- 具有远程开锁功能



曜石黑

琥珀金

## 主要功能配置和参数

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 解锁方式          | 掌静脉、指纹、密码、人脸识别、小程序开锁、机械钥匙                  |
| 尺寸/主要材质       | 前面板:403.5×77.5×5mm 后面板:403.5×77.5×72mm/精雕铝 |
| 门锁类型          | 全自动                                        |
| 用户+管理员数量/密码长度 | 100+5/6-12位                                |
| 无线连接          | WIFI 蓝牙                                    |
| 工作电源/应急电源     | DC 7.4V (锂电池)/Micro USB 5V                 |
| 工作温度          | -10°— 45°                                  |
| 适应门类型/适用门厚度   | 木门、防盗门/38~120mm                            |
| 安全功能          | 防小黑盒开启、反锁功能、虚位密码、多重报警、真人语音提示               |

注:规格参数有变更,恕不另行通知

全自动智能锁



R9

掌静脉识别 一挥即开  
Palm Recognition Speed Access

- 荣获“葵花奖”智能锁科技创新奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



掌静脉识别



集成智能猫眼监控



人脸识别



# R9 掌静脉 人脸视频监控智能锁

- 掌静脉识别  
更快更准更安全  
相较于传统指纹识别,掌静脉识别技术通过读取手掌皮肤浅表层的静脉影像识别开锁,难以复制难以破解,安全无隐患,且无论老人、小孩、指纹浅、手上脏、有水或干燥脱皮都能轻松识别。



掌静脉



人脸识别



远程视频对讲



远程开锁



手机微信管理



雷达轨迹侦测



内置可视大屏



24小时主动监控



高清170°大广角



徘徊报警



防撬报警



虚位密码开锁



极夜黑

琥珀金

## 主要功能配置和参数

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 解锁方式             | 掌静脉、指纹、密码、门卡、人脸识别、APP授权、机械钥匙        |
| 尺寸/主要材质          | 前面板:408×78×58mm 后面板:408×78×36mm/铝合金 |
| 门锁类型             | 全自动                                 |
| 用户+管理员+人脸数量/密码长度 | 240+10+50/6-8位                      |
| 无线连接             | WIFI                                |
| 屏幕尺寸/分辨率         | 3.97英寸/320*480分辨率                   |
| 工作电源/应急电源        | DC 7.4V (锂电池)/Micro USB 5V          |
| 工作温度             | -20°— 80°                           |
| 适应门类型/适用门厚度      | 木门、防盗门/38~120mm                     |
| 安全功能             | 防小黑盒开启、电子猫眼、反锁功能、虚位密码、多重报警          |

注:规格参数有变更,恕不另行通知



# 半自动智能锁



## E2

无匙之锁 质尚华光  
Efficient Keyless Entry

- 荣获“葵花奖”智能锁工业设计奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



百万密钥量机械密码



半导体指纹识别



天猫精灵智能联动



# E2 真正的无钥匙智能锁

- 独创差异化设计, 机械密码键盘荣获独家专利
- 百万密钥量机械密码, 安全有保障
- 备用机械密码, 真正实现无钥匙开锁
- 天猫精灵智能联动, 开启智能生活



天猫精灵APP联动



无惧小黑盒攻击



防猫眼开启



备用机械密码开锁



智能报警系统



半导体指纹识别



虚位密码开锁



一体化把手设计



多种开门方式



IML耐刮花面板



智能AI芯片



远程密码开锁



极夜黑      香槟金

## 主要功能配置和参数


|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 解锁方式          | 指纹、密码、门卡、机械密码盘、临时密码   |
| 尺寸/主要材质       | 355×81×30mm/铝合金       |
| 门锁类型          | 半自动                   |
| 用户+管理员数量/密码长度 | 100+5/6-12位           |
| 无线连接          | WIFI                  |
| 工作电源/应急电源     | 4节5号碱性电池/Micro USB 5V |
| 工作温度          | -10°— 45°             |
| 适应门类型/适用门厚度   | 木门、防盗门/38~120mm       |
| 安全功能          | 防小黑盒开启、反锁功能、虚位密码、多重报警 |

注: 规格参数有变更, 恕不另行通知

# 半自动智能锁

## E3

精芯制造 安全守护  
Built to Protect



半导体指纹识别



一体化把手设计



无惧小黑盒攻击



# E3 一握开工程智能锁

- 360° 指纹触感体验, 快速识别指纹
- 电磁防护设计, 有效屏蔽磁场干扰
- 游离式把手, 抗暴力强压
- 门锁异常, 报警提示



AI智能



小程序开锁



智能语音提示



多种开门方式



智能报警系统



半导体指纹识别



无惧小黑盒攻击



一体化把手设计



虚位密码开锁



极夜黑      红古铜

## 主要功能配置和参数

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 解锁方式       | 指纹、IC卡、密码、机械钥匙                   |
| 产品尺寸       | 360X75X25.5mm                    |
| 门锁类型       | 半自动                              |
| 用户数量/管理员数量 | 指纹200枚, 密码50组, 感应卡100组/最多支持5个管理员 |
| 有效密码长度     | 6-12位                            |
| 电池/应急电源接口  | 4节5号碱性电池供电/预留应急电源MICRO USB接口     |
| 信息储存       | 10000条记录可查询                      |
| 语音提示       | 真人语音提示                           |
| 安全功能       | 防拆告警、试开告警、低压告警                   |

注:规格参数有变更, 恕不另行通知

# 半自动智能锁




## E5

演绎流畅 开合随心  
Easy and Smooth



AI智能



半导体指纹识别



无惧小黑盒攻击



# E5 一握开人脸智能锁

- 安全电磁防护，全面抵御“小黑盒”攻击
- 智能语音提示，老人小孩也可快速掌握
- 游离式把手，抗暴力强压



快速开启



Cortex-M0处理器



智能报警技术



防小黑盒开启



半导体指纹识别



游离式把手



AI智能



虚位密码



C级防盗锁芯



双活双快锁体



多种开门方式



小程序开锁



极夜黑 雾霾灰

## 主要功能配置和参数

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 解锁方式         | 指纹、密码、IC卡、机械钥匙、微信小程序             |
| 尺寸/主要材质      | 386.6*76.8*30mm/铝合金+不锈钢+ABS      |
| 指纹+密码容量/密码长度 | 300/6--12位                       |
| 工作电源/应急电源    | 8节5号干电池(两组供电4节一组,可单组供电)6V/5V USB |
| 工作温度/电池续航    | -10℃--60℃/约15个月                  |
| 适应门类型/适用门厚度  | 木门、防盗门/38~120mm                  |
| 报警提示         | 防撬报警、试错报警                        |
| 面板管理         | 低电量报警、开关锁提示                      |
| 指纹类别锁芯类别     | 半导体指纹识别/C级防盗锁芯                   |
| 安全功能         | 防小黑盒开启、验证模式设置(组合模式)常开功能设置        |

注:规格参数有变更,恕不另行通知


# 半自动智能锁



## E7

室内办公遥控智能锁  
Office Smart Lock

- 荣获“葵花奖”智能锁工业设计奖。
- 荣获国家多项专利产品。
- 按公安部GA374《电子防盗锁》检测标准智造。



指纹识别



触屏面板



室内遥控器



# E7 室内办公遥控智能锁

- 360° 指纹触感体验, 快速识别指纹
- 电磁防护设计, 有效屏蔽磁场干扰
- 游离式把手, 抗暴力强压
- 门锁异常, 报警提示



一步快速开启



防小黑盒开启



智能报警技术



多种开门方式



半导体指纹识别



游离式把手



AI智能



虚位密码



C级防盗锁芯



极夜黑 红古铜

## 主要功能配置和参数

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 解锁方式        | 指纹、密码、IC卡、遥控、机械钥匙          |
| 尺寸/主要材质     | 280x65x22 mm/铝合金           |
| 门锁类型        | 半自动                        |
| 指纹+密码容量     | 100+100                    |
| 工作电源/应急电源   | 4节5号碱性电池供电/预留应急电源Type-C 接口 |
| 工作温度        | -30°— 70°                  |
| 适应门类型/适用门厚度 | 木门、防盗门/38~120mm            |
| 安全功能        | 防小黑盒开启、验证模式设置(组合模式)、常开功能设置 |

注:规格参数有变更,恕不另行通知

公租、公寓智能锁  
无钥匙智能锁

S2

4G cat.1 智慧物联网锁  
Network Smart Lock



## 公租房智能化管理需求

- 统一管理

统一市、区、物业等各级保障性住房管理单位的管理手段、管理办法。

- 加强检查

提供有效的监管和执法系统和工具, 加强管理部门监管和督办、以及物业工作协同配合。

- 智能分析

对公租房复杂人员结构、庞大的数据体系, 进行统一的数据统计、预警分析、报表管理。

- 综合治理

避免转租转借、空置、拖欠租金、逾期不退等问题, 做到有据可查, 执法可依。

# S2 4G cat.1 智慧物联网锁

34

## 系统功能



## 公租房综合业务解决方案

- **避免房屋空置**  
公租房承租人长期不住导致房屋空置,有效监管,防止资源浪费。
- **防止转租转借**  
公租房申请准入门槛低,价格低廉,杜绝存在转租转借获利现象。
- **防止房租拖欠和合同逾期**  
合同和租金信息同步、租金缴纳提醒督促,防止欠租、合同逾期等现象。
- **避免违规占用**  
避免钥匙私配、违规占用,未配租房间授权物业统一授权卡、管理简单方便。
- **综合业务办理**  
房源管理、租户管理、签约管理、财务管理、维修管理、信息发布管理。
- **执法有效、有据可依**  
数据智能化报表统计分析,执法快速响应、有据可依。

## 系统架构





## 公租、公寓智能锁



# S3

4G cat.1 智慧物联网锁  
Network Smart Lock

### 公租房智能化管理需求

- 统一管理

统一市、区、物业等各级保障性住房管理单位的管理手段、管理办法。

- 加强检查

提供有效的监管和执法系统和工具,加强管理部门监管和督办、以及物业工作协同配合。

- 智能分析

对公租房复杂人员结构、庞大的数据体系,进行统一的数据统计、预警分析、报表管理。

- 综合治理

避免转租转借、空置、拖欠租金、逾期不退等问题,做到有据可查,执法可依。

## 系统功能

### 数据



可视化大数据中心



数据预警中心



房源库系统



智能化设备系统

### 管理



人员库系统



财务管理系统



合同管理系统



线上选房系统

### 服务



签约系统



入住管理系统



物业服务系统



维修服务系统

### 执法



租后事件监管系统



执法存证系统



催租催缴系统



信息发布系统



■ 极夜黑

■ 红古铜

## 公租房综合业务解决方案

### • 避免房屋空置

公租房承租人长期不住导致房屋空置,有效监管,防止资源浪费。

### • 防止转租转借

公租房申请准入门槛低,价格低廉,杜绝存在转租转借获利现象。

### • 防止房租拖欠和合同逾期

合同和租金信息同步、租金缴纳提醒督促,防止欠租、合同逾期等现象。

### • 避免违规占用

避免钥匙私配、违规占用,未配租房间授权物业统一授权卡、管理简单方便。

### • 综合业务办理

房源管理、租户管理、签约管理、财务管理、维修管理、信息发布管理。

### • 执法有效、有据可依

数据智能化报表统计分析,执法快速响应、有据可依。

## 系统架构



## 公租、公寓智能锁



# S5

4G cat.1 人脸智慧物联网锁  
Network Smart Lock

### 公租房智能化管理需求

- 统一管理

统一市、区、物业等各级保障性住房管理单位的管理手段、管理办法。

- 加强检查

提供有效的监管和执法系统和工具,加强管理部门监管和督办、以及物业工作协同配合。

- 智能分析

对公租房复杂人员结构、庞大的数据体系,进行统一的数据统计、预警分析、报表管理。

- 综合治理

避免转租转借、空置、拖欠租金、逾期不退等问题,做到有据可查,执法可依。



# S5 4G cat.1 人脸智慧物联网锁

## 系统功能

|    |          |        |        |         |
|----|----------|--------|--------|---------|
| 数据 |          |        |        |         |
|    | 可视化大数据中心 | 数据预警中心 | 房源库系统  | 智能化设备系统 |
| 管理 |          |        |        |         |
|    | 人员库系统    | 财务管理系统 | 合同管理系统 | 线上选房系统  |
| 服务 |          |        |        |         |
|    | 签约系统     | 入住管理系统 | 物业服务系统 | 维修服务系统  |
| 执法 |          |        |        |         |
|    | 租后事件监管系统 | 执法存证系统 | 催租催缴系统 | 信息发布系统  |



## 公租房综合业务解决方案

- 避免房屋空置  
公租房承租人长期不住导致房屋空置,有效监管,防止资源浪费。
- 防止转租转借  
公租房申请准入门槛低,价格低廉,杜绝存在转租转借获利现象。
- 防止房租拖欠和合同逾期  
合同和租金信息同步、租金缴纳提醒督促,防止欠租、合同逾期等现象。
- 避免违规占用  
避免钥匙私配、违规占用,未配租房间授权物业统一授权卡、管理简单方便。
- 综合业务办理  
房源管理、租户管理、签约管理、财务管理、维修管理、信息发布管理。
- 执法有效、有据可依  
数据智能化报表统计分析,执法快速响应、有据可依。

## 系统架构



# 室内办公遥控智能锁



S7

4G cat.1 智慧物联网锁  
Network Smart Lock

## 公租房智能化管理需求

### • 统一管理

统一市、区、物业等各级保障性住房管理单位的管理手段、管理办法。

### • 加强检查

提供有效的监管和执法系统和工具,加强管理部门监管和督办、以及物业工作协同配合。

### • 智能分析

对公租房复杂人员结构、庞大的数据体系,进行统一的数据统计、预警分析、报表管理。

### • 综合治理

避免转租转借、空置、拖欠租金、逾期不退等问题,做到有据可查,执法可依。

### 系统功能

#### 数据



可视化大数据中心



数据预警中心



房源库系统



智能化设备系统

#### 管理



人员库系统



财务管理系统



合同管理系统



线上选房系统

#### 服务



签约系统



入住管理系统



物业服务系统



维修服务系统

#### 执法



租后事件监管系统



执法存证系统



催租催缴系统



信息发布系统



极夜黑

红古铜

### 公租房综合业务解决方案

#### 避免房屋空置

公租房承租人长期不住导致房屋空置，有效监管，防止资源浪费。

#### 防止转租转借

公租房申请准入门槛低，价格低廉，杜绝存在转租转借获利现象。

#### 防止房租拖欠和合同逾期

合同和租金信息同步、租金缴纳提醒督促，防止欠租、合同逾期等现象。

#### 避免违规占用

避免钥匙私配、违规占用，未配租房间授权物业统一授权卡、管理简单方便。

#### 综合业务办理

房源管理、租户管理、签约管理、财务管理、维修管理、信息发布管理。

#### 执法有效、有据可依

数据智能化报表统计分析，执法快速响应、有据可依。

### 系统架构







M1

玻璃门智能锁  
Smart Glass  
Door Lock



后面板机械旋钮



双钩锁舌



C级锁芯+Type-c充电接口

# M1 玻璃门智能锁

- 后面板机械旋钮
- 前面板屏幕显示
- C级锁芯+Type-c充电接口
- 双钩锁舌
- 电子门铃




## 主要功能配置和参数

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 解锁方式             | 指纹、密码、门卡、临时密码、机械钥匙    |
| 尺寸/主要材质          | 铝合金                   |
| 门锁类型             | 全自动                   |
| 指纹+密码+门卡数量/密码长度  | 50+1000/6-8位          |
| 无线连接             | 蓝牙(选配)                |
| 工作电源/应急电源        | 4节5号碱性电池/Type-C 5V    |
| 工作温度             | -25°~ 55°             |
| 适应门类型/适用门厚度      | 玻璃门/3-16mm            |
| 安全功能             | 防小黑盒开启、自动上锁、虚位密码、机械钥匙 |
| 注:规格参数有变更,恕不另行通知 |                       |

# M2

酒店智能锁  
Customize for Hotel



### 本地集中控制器架构

- 单酒店服务器运行压力小, 稳定可靠, 即使宕机, 现场可快速重启服务器恢复服务
- 外网断开本地的所有授权均有效, 且不管断线多久, 系统的数据都不会乱不用担心供应商终止云
- 端服务、强制的收费、数据泄露
- 锁企的任何商业模式转变, 都不会影响已投入使用的现场运营

### 多前台架构

- 最多可创建6万多个操作员同时管理门锁, 执行客人的入住办理, 数据统一不乱

### 支持个性化设置

- 自带的管理平台登录界面支持酒店品牌展示, 可自主更换大标题和背景图, 充分展示酒店形象



# M2 酒店智能锁

## 管理成本低


- 门锁记录自动上报, 防飞单功能
- 自动校时
- 低电量提醒工作人员及时更换电池
- 权限实时取消, 无卡退房挂失等自动下发到门锁中, 减少人员投入管理

## 多种灵活授权的方式

- 支持微信扫码开锁
- 支持酒店微信公众号嵌入开锁, 为酒店引流
- 支持传统酒店开卡的方式授权
- 支持离线离码和自定义密码的方式授权
- 支持指纹远程下发授权



## 酒店锁方案图



## 完全没有兼容性问题

- 使用苹果电脑, Android平板也可以办理授权入住, 打破传统酒店锁只能运行在Windows下的问题, 给酒店提供更高端的电脑选择
- 提供本地服务器API对接, 不需要对接公网服务器, 对接后稳定可靠

## 支持未来酒店拓展新运营方式

- 门锁板自带蓝牙功能, 与手机天生连接性
- 支持第三方人脸门禁机、第三方自助入住机、云PMS对接

## 商业数据安全可靠

- 商业数据存储在酒店服务器, 规避了所有酒店的业务数据需要上传到智能锁企云端的风险, 可有效保护商业隐私

M5

断桥铝门智能锁  
Slim Aluminum  
Door Lock



半导体指纹头



IPX5级防水



防小黑盒

# M5 断桥铝门智能锁

- 一握即开只为更配断桥铝门
- 专利设计 防脱卡口执手
- IPX5级防水更强的防水性能无惧风雨
- 节能低耗设计、待机时间长、应急充电快



一步快速开启



防小黑盒开启



智能报警技术



Cortex-M0处理器



半导体指纹识别



游离式把手



虚位密码



AI智能



C级防盗锁芯



双活双快锁体



多种开门方式



小程序开锁



■ 曜石黑      ■ 流光银

## 主要功能配置和参数

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 解锁方式          | 指纹、刷卡、密码、钥匙、微信小程序     |
| 尺寸/主要材质       | 330×37×25mm/优质铝合金     |
| 门锁类型          | 半自动                   |
| 用户+管理员数量/密码长度 | 100+5/6-12位           |
| 无线连接          | WIFI/蓝牙               |
| 工作电源/应急电源     | 4节7号碱性电池/Type-C       |
| 工作温度          | -30°— 60°             |
| 适应门类型/适用门厚度   | 木门、防盗门/38~120mm       |
| 安全功能          | 防小黑盒开启、反锁功能、虚位密码、多重报警 |

注：规格参数有变更，恕不另行通知



M9

豪华别墅智能锁  
Luxury House  
Smart Lock



掌静脉



人脸



猫眼

# M9 豪华别墅智能锁

## • 掌静脉识别

更快更准更安全

相较于传统指纹识别,掌静脉识别技术通过读取手掌皮肤浅表层的静脉影像识别开锁,难以复制难以破解,安全无隐患,且无论老人、小孩、指纹浅、手上脏、有水或干燥脱皮都能轻松识别。



掌静脉



3D结构光人脸



远程视频对讲



远程开锁



手机微信管理



雷达轨迹侦测



内置可视大屏



24小时主动监控



高清170°大广角



徘徊报警



胁迫报警



虚位密码开锁



■ 至臻灰


## 主要功能配置和参数

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 解锁方式          | 掌静脉解锁、3D人脸识别、指纹、刷卡、密码、NFC功能、钥匙、手机app、临时密码钥匙 |
| 尺寸/主要材质       | 666×78×75mm/优质航空铝                           |
| 门锁类型          | 全自动                                         |
| 掌纹+人脸+指纹/密码长度 | 100+100+100/6-12位                           |
| 无线连接          | 无线                                          |
| 屏幕尺寸/分辨率      | 5.0英寸/1920*1080分辨率                          |
| 工作电源/应急电源     | DC 7.4V (锂电池)/Type-C 5V                     |
| 工作温度          | -20°— 80°                                   |
| 适应门类型/适用门厚度   | 木门、防盗门/38~120mm                             |
| 安全功能          | 防小黑盒开启、电子猫眼、反锁功能、虚位密码、多重报警                  |

注:规格参数有变更,恕不另行通知

# 战略合作伙伴

智慧物联网全案智造服务商



中国商飞集团大厦



中国商飞试飞中心



党政府机关大楼





杭州市人才公租房



新城控股集团房产配套



海亮科研大厦

# 三木大办公事业



三木控股集团是中国国内办公设备、办公用品行业重要骨干企业之一，中国文体协会常务理事单位。从碎纸机、印后设备、信号屏蔽设备、保密柜、空气处理设备、点钞机等办公设备，到削铅笔机、书写工具、文件收纳管理、订书机、本册纸品、财会用品等办公用品和学生文具，我们的身影无处不在。



# 三木涉密销毁事业

**CM350D**  
多功能存储介质销毁机



**CM315L**  
多功能存储介质销毁机



**DMT535**  
多功能存储介质销毁机



**DMT540**  
多功能存储介质销毁机



**XC817**  
连续消磁机



**CM660L**  
多媒体存储介质销毁机



**CM710D**  
碎纸打包一体机



**BG871**  
智能保密柜



**BG872**  
**BG873**  
**BG874**  
**BG875**

**BG870**



**CM755D**  
大型碎纸打包一体机



三木涉密销毁产品现已  
全部通过国家保密认证

三木涉密销毁制造基地地处浙江台州，产业链配套发达，公司生产基地占地150亩，拥有一流的现代化生产技术和能力。公司拥有专利147项(发明专利26项),获得中国环境标志认证,“三木”品牌商标自1999年起先后获得“浙江省著名商标”“中国驰名商标”“浙江名牌产品”等荣誉称号。在涉密销毁行业内我们制造工厂的生产链是最齐全完整且具有各方面的竞争力。





商务中心

13666478476

**三木控股集团**



官方微信



官方商城

上海办公中心：上海市黄浦区瑞金南路169号

浙江智造基地：浙江省玉环经济开发区三木工业园

客服电话：0576-87169888    4009615099

Email: [sales@sunwood.com.cn](mailto:sales@sunwood.com.cn)

< 产品外观以实物为准 在法律允许范围内三木控股集团拥有最终解释权 >